

COVID-19: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UN CASO POSITIVO EN SU GRANJA

PREPARE Y GESTIONE EL RIESGO DE COVID-19 EN SU GRANJA

Las granjas deben trabajar para implementar prácticas de prevención de COVID-19 en sus instalaciones y al mismo tiempo prepararse en caso de que uno o varios empleados den positivo en la prueba de COVID-19.

1. Cree un plan que tenga en cuenta como se trabajará con altos niveles de ausentismo para asegurarse de que se realicen las tareas esenciales, tales como la capacitación interdepartamental.
2. Revise las pautas del CDC para instalaciones agrícolas para colaborar en la reducción del riesgo de propagación de enfermedades.
 - a. Inste a aquellos trabajadores enfermos a que se queden en sus hogares.
 - b. Convoque a todos los empleados a que practiquen hábitos seguros en sus hogares, incluso las recomendaciones de distanciamiento social fuera de la granja.
3. Revise las pautas federales respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, la protección de los trabajadores y la protección de los datos médicos según lo descrito por CDC, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades Act.
4. Desarrolle protocolos para la desinfección y limpieza regular de espacios comunes y superficies con alto tránsito.
5. Realice una evaluación de riesgo de su lugar de trabajo e implemente prácticas para ayudar a reducir la transmisión potencial del virus, incluidas las políticas de distanciamiento social y el uso de tapabocas o protectores de rostro.
6. Contemple la posibilidad de evaluar al personal, teniendo en cuenta que algunas personas son asintomáticas.
7. Planifique su respuesta para la comunidad y los medios si encuentra casos de COVID-19 positivos en su granja.
 - a. La National Pork Board cuenta con borradores de declaraciones disponibles para los productores de carne de cerdo. Si desea obtener la declaración más reciente, comuníquese con el Pork Checkoff Service Center al 800-456-7675.



PRUEBAS

La capacidad de evaluar a los empleados que tengan las empresas dependerá de los estados en donde se encuentren. Los CDC recomiendan trabajar conjuntamente con el departamento de salud local o estatal para comprender las reglas vigentes específicas y para respaldar la identificación de casos, así como el seguimiento de contactos en el lugar de trabajo.



Las pruebas pueden ayudar a determinar si alguien está actualmente enfermo o es potencialmente contagioso para otros. Existen dos clases de pruebas para identificar al COVID-19:

- Las pruebas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) son pruebas virales que indican si se tiene el virus.
- Las pruebas de anticuerpos buscan estos anticuerpos en la sangre, lo que puede demostrar si estuvo infectado con el virus anteriormente.

Debe informar de cualquier caso a los funcionarios de salud pública estatales o locales. Es posible que ellos no estén familiarizados con las instalaciones y operaciones de la industria porcina, así que esté listo para proporcionarles los horarios de trabajo, la distribución de la granja y otra información que pueda ser de utilidad.

RESPUESTA A LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN SU GRANJA

Más allá de la presencia de síntomas, todos los empleados cuyas pruebas sean positivas deben abandonar la granja y auto aislarse.

Período de auto aislamiento de casos positivos:

- No evidencia signos o síntomas (asintomático)
 - Por más de 10 días desde el resultado positivo:
 - Dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia
- Presenta síntomas y signos (sintomático)
 - Por más de 10 días desde el comienzo de los síntomas,
 - Tres días sin fiebre y con mejoría de los síntomas; o
 - Dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia
- Aquellas personas con el Sistema inmunológico debilitado pueden necesitar más de 10 días para recuperarse. Las granjas deben trabajar con los proveedores de atención médica para determinar cuándo es seguro que estas personas regresen al trabajo.

Los empleados expuestos pueden continuar trabajando siempre que sean asintomáticos, no arrojen resultados positivos con el método de PCR y se tomen precauciones adicionales para evitar una mayor transmisión en el lugar de trabajo.

Si hay empleados con resultados positivos en su granja, usted debe:

- Esperar 24hs aproximadamente antes de limpiar y desinfectar, cuando sea posible y luego comience a limpiar y desinfectar regularmente todas las áreas que utilizó la persona enferma, también aquellas áreas comunes y de mayor contacto con las manos. Se puede usar una solución simple de cloro u otros desinfectantes de acuerdo con los CDC. Asegúrese de limpiar las siguientes áreas y superficies de su operación:
 - Baños
 - Áreas de descanso
 - Duchas
 - Equipamiento compartido y lugares de trabajo comunes
 - Manillas de puertas, interruptores de luz, refrigeradores, microondas/hornos, cafeteras etc.
- Lave la ropa de aquellos empleados con resultado positivo separada de la del resto de los empleados y contemple la idea de no usarla por lo menos durante un día antes de que otro empleado la use.
- Implemente prácticas adicionales que prevengan futuras transmisiones, tales como el distanciamiento social y el uso de tapabocas o protección facial en casos donde no es posible cumplir con el distanciamiento social.



For more information and resources, visit [cdc.gov](https://www.cdc.gov) and [pork.org/covid19](https://www.pork.org/covid19).